

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
1	L1	4819	(vcm (voice adj coil) ((actuator positioner (moving adj mechanism)) near4 (head\$1 transducer\$1 slider\$1 track\$1 driver\$1))) same ((voltage current) near4 (control\$4 command\$4 driver\$1 feedback amplifier\$1))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
2	L4	75441	(switch\$4 chang\$4 select\$4 choos\$4 alternat\$5 toggl\$4 pick\$4 decid\$4 opt\$3) same (voltage near8 (control\$4 command\$4 driver\$1 feedback amplifier\$1)) same (current near8 (control\$4 command\$4 driver\$1 feedback amplifier\$1))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
3	L6	96501	(malfunction\$3 error\$1 erroneous\$2 problem\$4 fail\$4 defect\$4 trouble\$1 instabilit\$3 unstable overshoot\$3 limit\$6 runaway) same (voltage near4 (control\$4 command\$4 driver\$1 feedback amplifier\$1))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
4	L7	310	L1 and L4 and L6	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
5	L9	51929	vcm (voice adj coil) ((actuator positioner (moving adj mechanism)) near4 (head\$1 transducer\$1 slider\$1 track\$1 driver\$1))	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
6	L11	384693	voltage near4 (control\$4 command\$4 driver\$1 feedback amplifier\$1)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
7	L14	332466	current near4 (control\$4 command\$4 driver\$1 feedback amplifier\$1)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
8	L15	6709	(malfunction\$3 error\$1 erroneous\$2 problem\$4 fail\$4 defect\$4 trouble\$1 instabilit\$3 unstable overshoot\$3 limit\$6 runaway) and 360/75-78.14.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
9	L18	7835	(switch\$4 chang\$4 select\$4 choos\$4 alternat\$5 toggl\$4 pick\$4 decid\$4 opt\$3) and 360/75-78.14.ccls.	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
10	L19	569	L9 and L11 and L14 and L15 and L18	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
11	L21	26156	voltage near3 feedback	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56

12	L23	23037	current near3 feedback	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
----	-----	-------	------------------------	---------------------------------------	------------------

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
13	L25	197	L9 and I21 and I23 and (malfunction\$3 error\$1 erroneou\$2 problem\$4 fail\$4 defect\$4 trouble\$1 instabilit\$3 unstable overshoot\$3 limit\$6 runaway)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
14	L27	197	L25 and (switch\$4 chang\$4 select\$4 choos\$4 alternat\$5 toggl\$4 pick\$4 decid\$4 opt\$3)	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56
15	L20	798	L7 L19	US-PGPUB; USPAT; EPO; JPO; IBM_TDB	2005/07/28 20:56

	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp
16	L29	4	((current near2 (feedback amplifier)) and (voltage near2 (feedback amplifier)) and (malfunction\$3 (erro\$7 near2 condition\$1)) and ((voltage current) near4 (drive\$2 input\$4 output\$4 command\$3))).clm.	US-PGPUB	2005/07/28 21:39